


# LANÇAMENTO


## Mini Guindaste Aranha 380-E4



# Tabela de Carga (Estabilizador em posição de extensão máxima)





# Tabela de Carga (Estabilizador em posição de extensão mínima)





# Dimensões



# Dados Técnicos

<b>Motor Elétrico de partida gasolina</b>	<b>Honda GX390 13HP a 3600 rpm</b>
<b>Capacidade do tanque .</b>	<b>6L.</b>
<b>Direção Hidrostática a 2 velocidades</b>	<b>Km/h 2,6 4,0</b>
<b>Ângulo de rampa</b>	<b>20° (36,4%)</b>
<b>Esteiras de borracha</b>	<b>1222 x 180 x 20 mm.</b>
<b>Levantamento máximo x.</b>	<b>2400kg.</b>
<b>Raio máx. de trabalho</b>	<b>8m.</b>
<b>Altura máxima de trabalho</b>	<b>10m.</b>
<b>Cabo do guincho</b>	<b>30/42m. o 8mm.</b>
<b>Rotação</b>	<b>360°</b>
<b>Estabilizadores</b>	<b>Multi posição hidráulica</b>
<b>Carregamento máx. pista</b>	<b>0,34 Kg/cm<sup>2</sup></b>
<b>Controles elétricos proporcionais</b>	
<b>Dispositivo limitador automático</b>	<b>Eletrônico</b>
<b>Pressão máxima</b>	<b>190 bar</b>
<b>Dimensões Guindastes</b>	<b>2600 x 750 x 1850 mm.</b>
<b>Peso do Guindaste sem contrapeso</b>	<b>1380 kg</b>

# Opcionais



Verricello  
Winch  
Treuil  
Seilwinde  
Cabrestante



Elettropompa 115-220-380 V  
Electric pump 115-220-380 V  
Pompe électrique 115-220-380 V  
Elektrische pumpe 115-220-380 V  
Bomba eléctrica 115-220-380 V



Radiocomando  
Radio remote control  
Radiocommande  
Funkfernsteuerung  
Radiocomando



Cestello  
Basket  
Nacelle  
Personenkorb  
Cesta



Prolunghe meccaniche  
Manuals extensions  
Rallonges manuelles  
Manuelle verlängerung  
Alargadores mecánicos



Allargamento idraulico cingoli mm. 750/1050  
Widening hydraulic tracks mm. 750/1050  
Élargissement hydraulique des chenilles mm. 750/1050  
Hydraulisch ausfahrbare raupenkettens mm. 750/1050  
Ensanche hidrúulicos orugas mm. 750/1050



Sollevatore a ventosa portata max +0 400 - 1200 Kg  
Vacuum lifter max lifting +0 400 - 1200 Kg  
élevateur à vide carga maxima +0 400 - 1200 Kg  
levantador de vacío capacidad max +0 400 - 1200 Kg  
Vakuumheber max Tragfähigkeit +0 400 - 1200 Kg

